

¿Quién administra la medicación crónica durante el ingreso? Riesgo de duplicidad como indicador de seguridad del paciente

Pérez García, M^a Mercedes; Salinas Martínez, Elena; Albarracín Campos, M^a Belén; Peñalver Soto, María Isabel; Sandoval Ruiz, Inmaculada; Jiménez Antón, María Del Mar



mmercedes.perez@carm.es
H.U. Los Arcos del Mar Menor
San Javier Murcia

Introducción:

La administración adecuada de la medicación crónica durante la hospitalización es fundamental para evitar errores. Las enfermeras hospitalarias tienen un rol fundamental en este proceso, aunque no siempre existen protocolos claros sobre cómo manejar los tratamientos que los pacientes ya siguen en su domicilio.

Este estudio tiene como objetivo conocer la percepción de los pacientes sobre la administración de su medicación crónica durante el ingreso hospitalario como indicador de seguridad asistencial.

Metodología:


Estudio descriptivo, transversal.

- ❑ Población: pacientes adultos dados de alta en hospitalización.
- ❑ Recogida: encuestas telefónicas (nov-dic 2024).
- ❑ Muestra: 210 pacientes (30 por unidad).
- ❑ Cuestionario digital (Microsoft Forms):


- **Quién administró la medicación (el propio paciente, familiar o las enfermeras)**
- **Modificaciones del tratamiento habitual.**
- **Problema de accesibilidad a la medicación crónica.**
- **Aporte desde domicilio.**

Resultados:

¿toman medicación crónica en hospitalización?



¿Quién la administra?



Conclusiones:

Muchos pacientes toman su medicación crónica sin supervisión durante la hospitalización, lo que puede causar duplicidades o interacciones. Solo la mitad lo hace bajo control enfermero, lo que resalta la necesidad de protocolos claros para una administración segura en el entorno hospitalario, establecer procedimientos de conciliación y administración segura de medicamentos crónicos en el entorno hospitalario.